

Tiefenlockerer

TL





Tiefenlockerer TL

Tiefenlockerung gegen Bodenverdichtung

Der Einsatz immer größerer und schwererer Maschinen auf den Feldern führt zu massiven Bodenverdichtungen in einer Tiefe von 30 bis 40 cm (Pflugsohlen-Verdichtung).

Guter Wasser- und Lufthaushalt ohne Schmierschichten

Der Tiefenlockerer TL sichert einen funktionierenden Wasser- und Lufthaushalt auch über die o. g. Tiefe hinaus. Mit seinen bogenförmig gekrümmten, 70 cm langen Zinken hebt er den Boden an, bricht und lockert ihn, dabei bewahrt er seine natürliche Schichtung (im Unterschied zu geraden Zinken entstehen keine Schmierschichten).

Einfache Kombination mit weiteren Geräten

Der Tiefenlockerer TL ist äußerst stabil und lässt sich einfach und schnell mit anderen

Geräten kombinieren, wie der Kurzscheiben-Egge, dem Grubber, dem Packer oder der Kreisel-Egge (Zapfwellendurchtrieb). Durch die speziell entwickelte hydraulische Drei-Punkt-Anhängung verlängert sich die gesamte Geräte-Kombination um lediglich 1,05 m.

Marktweit einzigartiger „Mais-Modus“

Montiert werden können zwei, vier oder sechs Zinken in 7,5-cm-Schritten – auch hinter den Unterlenkerpunkten. Als einziger Hersteller am Markt bieten wir Ihnen so die Möglichkeit, vier Zinken im klassischen 75-cm-„Mais-Modus“ anzuordnen.

Tiefenlockerer TL

Technische Daten

Beschreibung	Maßeinheit	TL 3M 4 Zinken	TL 3M 6 Zinken	TL 6M 8 Zinken	TL 6M 12 Zinken
max. Arbeitstiefe	mm	150 - 450	150 - 450	151 - 450	152 - 450
Arbeitsbreite	m	3,00	3,00	6,00	6,00
Anzahl Zinken	Stk	4	6	8	12
Transportbreite	m	3,00	3,00	3,00	3,00
Kraftbedarf	PS / KW	110 / 80	110 / 80	206 / 150	206 / 150
Rahmenhöhe	mm	850	850	850	850
Gewicht	kg	850	1.000	2.150	2.300

Gewichte und Maße sind angenähert und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Ihre Ansprechpartner

Bernd Volmer

*Dipl.-Ing. Maschinenbau
Geschäftsführer [CEO]*

Tel. +49 [0] 54 54 90 58 89 - 20
b.volmer@volmer-engineering.de

Thomas Volmer

Dipl.-Ing. Maschinenbau

Tel. +49 [0] 54 54 90 58 89 - 10
t.volmer@volmer-engineering.de

Thomas Fehmer

Produktmanager

Tel. +49 [0] 54 54 90 58 89 - 32
t.fehmer@volmer-engineering.de

Ihr Partner für zukunftsorientierte Lösungen

VOLMER ENGINEERING GmbH

Münsterstraße 73 ★ 48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel. +49 [0] 54 54 90 58 89 - 0 ★ Fax +49 [0] 54 54 90 58 89 - 90

info@volmer-engineering.de
www.volmer-engineering.de